

	VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD	bladzijde : 1
		Herziene uitgave nr : 3
		Datum : 11 / 9 / 2015
		Vervangt : 2 / 3 / 2011
KH POOL		A KH POOL

Waarschuwing



Verantwoordelijke verdeler

AQUATIC SCIENCE
3eme Avenue N°1
4040 HERSTAL (Haut Sart Zone 1) Belgique-Belgique
In geval van nood : 0032 (0) 70 245 245

RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Identificatie van het product : Poeder.

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik : Huiselijk.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijfsidentificatie : Zie onder.

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnr. in noodgeval : Zie onder.

RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren

Belangrijkste risico's Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie EC 67/548 of EC 1999/45

Gevarenklasse en categorie Code Verordening EG 1272/2008

• Gezondheidsgevaaren : Oogirritatie - Categorie 2A - Waarschuwing (CLP : Eye Irrit. 2)

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering EC 67/548 of EC 1999/45

Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)

• Gevarenpictogrammen



• Gevarenpictogrammen code

: SGH07

• Signaal woord

: Waarschuwing

• Gevarenaanduidingen

: H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

• Pictogrammen (Voorzorgsmaatregelen)



• Voorzorgsmaatregelen

- Preventie

: P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog-bescherming/ gelaatsbescherming dragen.

	VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD	bladzijde : 2
		Herziene uitgave nr : 3
		Datum : 11 / 9 / 2015
		Vervangt : 2 / 3 / 2011
KH POOL		A KH POOL

RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren (vervolg)

- Reactie : P305+P351+P338+P337+P313 - BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie : Een arts raadplegen.
- Opslag : P235 - Koel bewaren.
- Instructies voor verwijdering : NA - Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

2.3. Andere gevaren

Geen in normale omstandigheden.

RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Dit produkt wordt niet als gevaarlijk beschouwd.

RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Eerste hulp

- Inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen.
- Kontakt met de huid : Aangestaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water.
Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.
- Kontakt met de ogen : In geval van oogkontakt, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 20-30 minuten.
Medische hulp inroepen.
- Inname : De mond spoelen.
Medische hulp inroepen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

- Geschikte : Adequate middelen gebruiken om aangrenzende branden te bestrijden.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

5.3. Advies voor brandweerlieden

- Gevarenklasse : Niet brandbaar.
- Brand- en explosiebeveiliging : In de onmiddellijke nabijheid van het vuur een ademhalingstoestel gebruiken.

RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Goedgekeurd stof- of nevelademhalingstoestel moet worden gebruikt indien stofdeeltjes in de lucht worden gevormd tijdens hantering van dit produkt.

6.2. Voorzorgsmaatregelen voor het milieu

- Milieuvoorzorgsmaatregelen : Wordt niet geacht een groot milieurisico of negatieve invloed in te houden ten gevolge van de blootstelling van de mens na het vrijkomen van dit produkt bij een ongeval.

	VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD	bladzijde : 3
		Herziene uitgave nr : 3
		Datum : 11 / 9 / 2015
		Vervangt : 2 / 3 / 2011
KH POOL		A KH POOL

RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel (vervolg)

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Morsen / Lekkage : Doorspoelen met veel water.
Indijken en opnemen zoals elke vaste stof.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

RUBRIEK 7. Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Behandeling : Een bescherming van de luchtwegen kan noodzakelijk zijn.
Voorzorgen tijdens verhandeling en opslag : Zorgzaam te werk gaan om te verhinderen dat stof in de lucht terechtkomt.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag : Vermijden : Acides
Opslaan in een droge, koele ruimte.

7.3. Specifiek eindgebruik

RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Persoonlijke beveiliging
- Inhalatiebescherming : Goedgekeurd stof- of nevelademhalingstoestel moet worden gebruikt indien stofdeeltjes in de lucht worden gevormd tijdens hantering van dit produkt.
- Huidbescherming : Geen.
Geen.
- Oogbescherming : Veiligheidsbril.
Industriële hygiëne : Een voldoende ventilatie voorzien om stof- en/of dampconcentraties tot een minimum te beperken.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

8.2. Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

• Uiterlijk

Fysische vorm : Poeder.
Kleur : Witachtig.

• Geur

Geur : Reukloos.

• Geurdrempel

• pH

pH waarde : 8.1-8.5

• Smeltpunt / Vriespunt

• Beginkookpunt - interval van het kookpunt

	VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD	bladzijde : 4
		Herziene uitgave nr : 3
		Datum : 11 / 9 / 2015
		Vervangt : 2 / 3 / 2011
KH POOL		A KH POOL

RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen (vervolg)

Beginkookpunt [°C] : Niet van toepassing.

Eindkookpunt [°C] : Niet van toepassing.

• Vlampunt

Vlampunt [°C] : Niet van toepassing.

• Verdampingssnelheid

• Brandbaarheid

• Explosiegrenzen (onderste - bovenste)

• Dampspanning

Dampspanning [hPa] : Niet van toepassing.

• Dampspanning

• Relatieve dichtheid

Dichtheid : 0.85 - 1 Kg/l

• Oplosbaarheid

Oplosbaarheid in : Alcool

Oplosbaarheid in water [g/100 ml] : 95g/l (20°C)

• Verdelingscoëfficiënt : n-octanol / water

Log P octanol / water bij 20°C : Niet van toepassing.

• Zelf-ontbrandingstemperatuur

Zelfontbrandingstemperatuur [°C] : Niet van toepassing.

• Termische ontbinding

• Viscositeit

Viscositeit [mPa.s] : Niet van toepassing.

• Explosieve eigenschappen

• Oxiderende eigenschappen

9.2. Overige informatie

RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

10.2. Stabiliteit

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke eigenschappen : Geen in normale omstandigheden.

10.4. Te vermijden condities

Te vermijden condities : Warmte.

10.5. Te vermijden stoffen

Te vermijden stoffen : Water.
Zuren.

10.6. Gevaarlijke ontbindingsproducten

Gevaarlijke ontbindingsprodukten : Geen in normale omstandigheden.

	VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD	bladzijde : 5
		Herziene uitgave nr : 3
		Datum : 11 / 9 / 2015
		Vervangt : 2 / 3 / 2011
KH POOL		A KH POOL

RUBRIEK 11. Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute giftigheid : Inhalation : peut provoquer une irritation des voies respiratoires.
Kan ogen en huid irriteren.

Oraal (rat) LD50 [mg/kg] : Geen gegevens beschikbaar.

Dermaal (konijn) LD50 [mg/kg] : Geen gegevens beschikbaar.

Inademing (rat) LC50 [mg/l/4u] : Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 12. Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

12.2. Persistentie - afbreekbaarheid

12.3. Vermogen tot bioaccumulatie

Vermogen tot bioaccumulatie : Pas de bio-accumulation

12.4. Mobiliteit in de bodem

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

12.6. Andere schadelijke effecten

Assez bonne solubilité dans l'eau. Ne pollue pas l'eau.

RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwijdering : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. UN Nr

Algemene informatie : Niet geclassificeerd.

14.2. Juiste vervoersnaam

14.3. Gevarenklasse

14.4. Verpakkingsgroep

14.5. Milieugevaarlijk

14.6. Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker

14.7. Bulkvervoer - bijlage II van Marpol 73/78 - IBC

RUBRIEK 15. Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften nageleefd worden.

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006.

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006.

	VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD	bladzijde : 6
		Herziene uitgave nr : 3
		Datum : 11 / 9 / 2015
		Vervangt : 2 / 3 / 2011
KH POOL		A KH POOL

RUBRIEK 15. Regelgeving (vervolg)

Europese Gemeenschappen

Symbo(o)l(en) : Geen.

R-Zinnen : Geen.

S-Zinnen : Geen.

EEG etikettering

Overige

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

RUBRIEK 16. Overige informatie

Aanbevolen toepassingen & beperkingen : Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen.

De inhoud van deze transportfiche komt voort uit het MSDS van dit produkt en werd opgesteld overeenkomstig de Verordening (EG) nr. 453/2010 van het Europees Parlement en de Raad.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

Einde van document