

## Melpool 90/200

Nummer for version: 3.0  
Erstatter version af: 26.10.2012 (2)

Revision: 07.08.2018  
Første version: 20.04.2004

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Handelsnavn</b>                 | <b>Melpool 90/200</b>    |
| <b>Registreringsnummer (REACH)</b> | ikke relevant (blanding) |
| <b>CAS-nummer</b>                  | ikke relevant (blanding) |

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Relevante identificerede anvendelser</b> | Desinfektion af swimmingpool |
|---------------------------------------------|------------------------------|

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Melspring International B.V. | Telefon: ++31 (0) 26 - 38420 - 00 |
| Arnhemsestraatweg 8          | Fax: ++31 (0) 26 - 38420 - 11     |
| NL-6881 NG Velp              |                                   |
| Holland                      |                                   |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>e-mail (kompetent person)</b> | sdb@csb-online.de |
|----------------------------------|-------------------|

Brug venligst ikke denne email adresse for at anmode om det seneste sikkerhedsdatablad. Til dette formål kontakt Melspring International B.V.

#### 1.4 Nødtelefon

Lige som ovenfor eller næste giftinformation.

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

| Klassificering |                                                                                  |          |                        |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------|
| Punkt          | Fareklasse                                                                       | Kategori | Fareklasse og -kategor | Faresætning |
| 3.1O           | akut toksicitet (oral)                                                           | 4        | Acute Tox. 4           | H302        |
| 3.3            | alvorlige øjenskader/øjenirritation                                              | 2        | Eye Irrit. 2           | H319        |
| 3.8R           | specifik målorgantoksicitet - enkelt ekspone-<br>ring (irritation af luftvejene) | 3        | STOT SE 3              | H335        |
| 4.1A           | farlig for vandmiljøet, akut fare                                                | 1        | Aquatic Acute 1        | H400        |

# Melpool 90/200

| Klassificering |                                                  |          |                        |             |
|----------------|--------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------|
| Punkt          | Fareklasse                                       | Kategori | Fareklasse og -kategor | Faresætning |
| 4.1C           | farlig for vandmiljøet, kronisk (langvarig) fare | 1        | Aquatic Chronic 1      | H410        |

den fulde ordlyd af forkortelser: se PUNKT 16

## De vigtigste fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger og symptomer

Lækager og brandslukningsvand kan medføre forurening af vandløb.

## 2.2 Mærkningselementer

### Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

**Signalord** advarsel

### Piktogrammer

GHS07, GHS09



### Faresætninger

- H302** Farlig ved indtagelse.  
**H319** Forårsager alvorlig øjenirritation.  
**H335** Kan forårsage irritation af luftvejene.  
**H410** Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

### Sikkerhedssætninger

- P101** Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.  
**P102** Opbevares utilgængeligt for børn.  
**P271** Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.  
**P280** Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.  
**P305+P351+P338** VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.  
**P310** Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.  
**P391** Udslip opsamles.  
**P403+P233** Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

### Supplerende fareoplysninger

**EUH031** Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

**Følbar advarsel** ja

**Farlige bestanddele til mærkning** trichlorisocyanursyre

## 2.3 Andre farer

Advarsel! Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter. Farlige luftarter (chlor) kan frigøres.

# Melpool 90/200

## Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Denne blanding indeholder ingen stoffer, som vurderes at være et PBT- eller et vPvB-stof.

## Bemærkninger

Læs etiketten før brug.

Produktet blev testet for oxiderende egenskaber ved FN testmetode O.1. Produktet opfylder ikke kriterierne for en klassificering som oxiderende faststof i henhold til forordning (EG) nr. 127/2/2008 (CLP- / GHS-regulering).

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1 Stoffer

ikke relevant (blanding)

### 3.2 Blandinger

#### Beskrivelse af blandingen

| Farlige indholdsstoffer |                                                                                   |           |                                                                                                                                           |                                                                                       |                 |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Stoffets navn           | Produktidentifikator                                                              | Vægt%     | Klassificering iht. GHS                                                                                                                   | Piktogrammer                                                                          | Anv.            | Specifikke koncentrationsgrænser  |
| trichlorisocyanursyre   | CAS-nr.<br>87-90-1<br><br>EF-nr.<br>201-782-8<br><br>Indeksnr.<br>613-031-00-5    | ≥ 50      | Ox. Sol. 2 / H272<br>Acute Tox. 4 / H302<br>Eye Irrit. 2 / H319<br>STOT SE 3 / H335<br>Aquatic Acute 1 / H400<br>Aquatic Chronic 1 / H410 |   | GHS-HC<br>IOELV |                                   |
| borsyre                 | CAS-nr.<br>10043-35-3<br><br>EF-nr.<br>233-139-2<br><br>Indeksnr.<br>005-007-00-2 | 0 – < 2,5 | Repr. 1B / H360FD                                                                                                                         |  | GHS-HC          | Repr. 1B;<br>H360FD: C ≥ 5,5<br>% |

#### Anv.

GHS- harmoniseret klassificering (klassificeringen af stoffet svarer til indgangen på listen i henhold til 1272/2008/EF, HC: bilag VI)

IOELV: stof med en vejledende EU-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

#### Generelle bemærkninger

Selvbeskyttelse af førstehjælperen.

Fjern ofret fra farezonen og læg personen ned.

Efterlad ikke ofret alene.

Tilsmudset tøj tages straks af.

I alle tilfælde af tvivl, eller hvis symptomer vedvarer, søges læge.

#### Efter indånding

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.

Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller stoppet, søges øjeblikkeligt lægehjælp, og førstehjælp begyndes.

Kontakt en læge i tilfælde af irritation af luftvejene.

I alle tilfælde af tvivl, eller hvis symptomer vedvarer, søges læge.

#### Efter hudkontakt

Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af, og der vaskes med store mængder vand og sæbe.

Skaf lægehjælp med det samme. Forårsager sår, der ikke heler.

#### Efter øjenkontakt

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Ved vedvarende øjenirritation: søg lægehjælp.

#### Efter indtagelse

Skyl munden øjeblikkeligt og drik store mængder vand.

Fremkald IKKE opkastning.

Skaf lægehjælp i alle tilfælde.

#### Bemærkninger til lægen

ingen

### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Hoste, smerte, kvælningssymptomer og åndedrætsbesvær.

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptomer kan forekomme flere timer efter eksponeringen; medicinsk overvågning er derfor nødvendig i mindst 48 timer.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

store vandmængder

#### Uegnede slukningsmidler

Alle uden vand.

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige nedbrydningsprodukter: Punkt 10.

Aflejret brændbart støv er forbundet med et betydeligt eksplosionspotentiale.

Brandnærende egenskaber.

#### Farlige forbrændingsprodukter

nitrogenoxider (NO<sub>x</sub>), carbonmonoxid (CO), carbondioxid (CO<sub>2</sub>), hydrogenchlorid (HCl), klor (Cl<sub>2</sub>), Klor-dioxid

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Ikke-brændbar.

Afstem brandbekæmpelsen efter omgivelserne.

Beholdere skal holdes afkølede ved oversprøjtning med vand.

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.

Lad ikke brandslukningsvand løbe ned i afløb eller vandløb.

Opsaml forurenede brandslukningsvand separat.

Træf normale foranstaltninger mod brand og bekæmp den på en fornuftig afstand.

#### Særlige beskyttelsesmidler for brandmandskab

kemikaliebeskyttelsesdragt, anvend luftforsynet åndedrætsværn

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

#### For ikke-indsattpersonel

Flyt personen i sikkerhed.

Udluft det berørte område.

Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.

Indånd ikke pulver.

Begrænsning af støvudvikling.

Absorber udslip for at undgå materielskade.

Anvendelse af egnet beskyttelsesbeklædning (herunder de personlige værnemidler, der er omhandlet i punkt 8 i sikkerhedsdatabladet) for at forhindre forurening af hud, øjne og beklædning.

#### For indsattpersonel

Brug vejtrækningsapparat hvis udsat for dampe/støv/tåge/gasser.

### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Slå støv ned med vandspraystråle.

Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand.

Opsaml forurennet vaskevand og bortskaf det.

Hvis stoffet er kommet ned i vandløb eller kloak, skal den ansvarlige myndighed informeres.

### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

#### Råd om, hvordan spild inddæmmes

optages mekanisk

#### Råd om, hvordan der renses op efter spild

Optages mekanisk.

Udslip opsamles.

#### Andre oplysninger om spild og udslip

Placeres i egnede beholdere til bortskaffelse.

Udluft det berørte område.

### 6.4 Henvisning til andre punkter

Farlige forbrændingsprodukter: se punkt 5.

Personlige værnemidler: se punkt 8.

Materialer, der skal undgås: se punkt 10.

Forhold vedrørende bortskaffelse: se punkt 13.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Indånd ikke pulver.

Forholdsregler til hindring af aerosol- og støvdannelse.

#### Foranstaltninger til at undgå brand og aerosol- og støvdannelse

Anvend lokal og almen ventilation.

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed.

Foranstaltninger til fjernelse af støvaflejringer.

#### Specifikke anvisninger/oplysninger

Støvaflejringer kan samle sig på alle aflejringsflader i et driftslokale.

Brandnærende i tør tilstand.

#### Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til miljøet.

## **Råd om generel hygiejne**

Undlad at spise, drikke og ryge i arbejdsområderne.

Vask hænder efter håndtering.

Forebyggende hudbeskyttelse (beskyttende creme/salve) anbefales.

Tag forurenet tøj og personlige værnemidler af, inden man bevæger sig ind i et område, hvor der spises.

## **7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

### **Ekspllosiv atmosfære**

Foranstaltninger til fjernelse af støvaflejringer.

### **Brandfare**

Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

### **Uforenelige stoffer eller blandinger**

Materialer, der skal undgås: se punkt 10.

### **Må ikke blandes med**

syrer

### **Beskyttelse mod ekstern eksponering såsom**

varme, luftfugtighed, UV-bestråling/sollys

### **Hensyntagen til andre råd**

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Opbevares adskilt fra brændbare stoffer.

Opbevares adskilt fra reduktionsmidler.

Opbevares adskilt fra syrer.

### **Krav til ventilation**

Tilstrækkelig udluftning.

### **Særlig indretning af lagerlokaler eller -beholdere**

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted.

Opbevares et tørt sted.

Opbevares under lås.

### **Egnet emballage**

Det er kun tilladt at benytte emballager, som er godkendt (f.eks. iht. ADR).

## **7.3 Særlige anvendelser**

Ingen tilgængelige oplysninger.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

#### OEL-værdier (grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering)

| Land | Betegnelse      | CAS-nr.    | Anmærkning | Produktidentifikator | TWA [mg/m³] | KTV [mg/m³] | Kilde        |
|------|-----------------|------------|------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|
| DK   | chlordioxid     | 10049-04-4 | proc       | GV                   | 0,3         |             | BEK nr 655   |
| DK   | hydrogenchlorid | 7647-01-0  | proc       | GV                   |             |             | BEK nr 655   |
| DK   | chlor           | 7782-50-5  | proc       | GV                   |             | 0,75        | BEK nr 655   |
| EU   | hydrogenchlorid | 7647-01-0  | proc       | IOELV                | 8           | 15          | 2017/2398/EU |
| EU   | chlor           | 7782-50-5  | proc       | IOELV                |             | 1,5         | 2017/2398/EU |

#### Anmærkning

KTV grænseværdi for kortvarig eksponering: Værdierne gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter, med mindre andet er angivet

proc stoffer, der frigives i forbindelse med brug

TWA tidsvægtet gennemsnit (langvarig eksponeringsgrænse): Målt eller udregnet i forhold til en referenceperiode på otte timers tidsvægtet gennemsnitseksposering

#### Relevante DNEL'er for blandingens komponenter

| Stoffets navn | CAS-nr.    | Endepunkt | Tærskelværdi             | Beskyttelsesmål, eksponeringsvej | Anvendt i                         | Eksponeringstid                |
|---------------|------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| borsyre       | 10043-35-3 | DNEL      | 8,3 mg/m³                | menneske, indånding              | industriarbejder                  | kroniske systemiske virkninger |
| borsyre       | 10043-35-3 | DNEL      | 392 mg/kg kropsvikt/dag  | menneske, dermal                 | industriarbejder                  | kroniske systemiske virkninger |
| borsyre       | 10043-35-3 | DNEL      | 4,15 mg/m³               | menneske, indånding              | forbruger (private husholdninger) | kroniske systemiske virkninger |
| borsyre       | 10043-35-3 | DNEL      | 0,98 mg/kg kropsvikt/dag | menneske, oral                   | forbruger (private husholdninger) | kroniske systemiske virkninger |
| borsyre       | 10043-35-3 | DNEL      | 196 mg/kg kropsvikt/dag  | menneske, dermal                 | forbruger (private husholdninger) | kroniske systemiske virkninger |

## Melpool 90/200

| Relevante PNEC'er for blandingens komponenter |            |          |              |                                    |
|-----------------------------------------------|------------|----------|--------------|------------------------------------|
| Stoffets navn                                 | CAS-nr.    | Endpunkt | Tærskelværdi | Delmiljø                           |
| borsyre                                       | 10043-35-3 | PNEC     | 2,9 mg/l     | ferskvand                          |
| borsyre                                       | 10043-35-3 | PNEC     | 2,9 mg/l     | havvand                            |
| borsyre                                       | 10043-35-3 | PNEC     | 10 mg/l      | spildevandsbehandlings-anlæg (STP) |
| borsyre                                       | 10043-35-3 | PNEC     | 13,7 mg/l    | vand                               |
| borsyre                                       | 10043-35-3 | PNEC     | 5,7 mg/kg    | jord                               |

### 8.2 Eksponeringskontrol

#### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Almen ventilation.

#### Individuelle beskyttelsesforanstaltninger (personlige værnemidler)

##### Beskyttelse af øjne/ansigt

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm. (EN 166).

##### Beskyttelse af hænder

| Materiale                  | Materialetykkelse              | Gennemtrængningstid af handskematerialet |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| PVC: polyvinylchlorid      | ingen tilgængelige oplysninger | ingen tilgængelige oplysninger           |
| NR: naturligt gummi, latex | ingen tilgængelige oplysninger | ingen tilgængelige oplysninger           |

Brug egnede beskyttelseshandsker.

Kemiske beskyttelseshandsker, som er testet i henhold til EN 374, er egnede.

Kontroller tæthed/gennemtrængelighed før anvendelse.

Hvis handskerne skal bruges igen, skal de rengøres, inden de tages af, og luftes grundigt.

Til specielle formål anbefales det at kontrollere beskyttelseshandskernes modstandsdygtighed over for kemikaler i samarbejde med producenten af disse handsker.

##### Åndedrætsværn

Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.

Egnet filter (EN 143).

#### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening.

Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand.

## PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

#### Udseende

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Fysisk tilstand | fast         |
| Form            | tabletter    |
| Farve           | hvid         |
| Lugt            | chloragtig   |
| Lugttærskel     | ikke bestemt |

#### Andre sikkerhedsparametre

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| pH-værdi                                   | ikke anvendelig(t)                    |
| Smeltepunkt/frysepunkt                     | 225 – 240 °C                          |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval | ikke bestemt                          |
| Flammepunkt                                | ikke anvendelig(t)                    |
| Fordampningshastighed                      | ikke bestemt                          |
| Antændelighed (fast stof, luftart)         | oxiderende egenskaber (faste stoffer) |
| Eksplodingsgrænser for støvskyer           | ikke bestemt                          |
| Damptryk                                   | ikke anvendelig(t)                    |
| Massefylde                                 | ~2,5 g/cm <sup>3</sup> ved 20 °C      |
| Relativt massefylde                        | ikke bestemt                          |

#### Opløselighed

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Vandopløselighed</b> | 12 g/l ved 25 °C |
|-------------------------|------------------|

#### Fordelingskoefficient

|                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| n-oktanol/vand (log KOW)                            | ikke bestemt                |
| Selvantændelsestemperatur                           | ikke relevant<br>(Faststof) |
| Relativ selvantændelsestemperatur for faste stoffer | ikke anvendelig(t)          |
| Dekomponeringstemperatur                            | ikke bestemt                |

#### Viskositet

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Kinematisk viskositet</b> | ikke relevant<br>(faststof) |
|------------------------------|-----------------------------|

# Melpool 90/200

## Dynamisk viskositet

ikke relevant  
(faststof)

## Eksplorative egenskaber

ikke eksplosiv

## Oxiderende egenskaber

klassificeres ikke som brandnærende (oxiderende)  
oxiderende egenskaber (faste stoffer)

## 9.2 Andre oplysninger

Brandfare I kontakt med Brændbar materialer.

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Dette materiale er ikke reaktivt under normale omgivende betingelser.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stoffet er stabilt under normale omgivende og forventede temperatur- og trykforhold ved opbevaring og håndtering.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

Farlig/farlige reaktioner med Brændbar materialer.

Stoffer.

Selvantændelse mulig via auto-oxidation af tøj, der er gennemvædet med produktet.

Organiske stoffer.

I kontakt med Vand/Luftfugtighed.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Røgning forbudt.

Luftfugtighed.

Vand.

Begrænsning af støvudvikling.

### 10.5 Materialer, der skal undgås

syrer, reduktionsmiddel, Brændbar materialer, amin, organiske stoffer

Frigivelse af toksiske materialer med:

syrer

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Nitrogenoxider (NOx).

Carbonmonoxid (CO).

Carbondioxid (CO2).

Chlor.

Hydrogenchlorid (HCl).

Farlige forbrændingsprodukter: se punkt 5.

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger****Klassificeringsmetode**

Med mindre andet er angivet, er klassificeringen baseret på:  
Blandingens bestanddele (additivitetsformel).

**Klassificering i henhold til GHS (1272/2008/EF, CLP)****Akut toksicitet**

Klassificeres ikke som akut toksisk (dermal).  
Farlig ved indtagelse.

**Indånding.**

Klassificering var ikke mulig på grund af:  
Manglende data, inkonklusive data eller konklusive data, der er ikke er tilstrækkelige til klassificering.

**Akut toksicitet hos blandingens komponenter**

| Stoffets navn                                                 | CAS-nr.    | Ekspo-<br>ne-<br>ringsvej | End-<br>punkt | Værdi           | Art      | Metode                | Kilde |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------|-----------------|----------|-----------------------|-------|
| trichlorisocyanursyre                                         | 87-90-1    | oral                      | LD50          | 787<br>mg/kg    | hanrotte | EPA OPP 81-1          | ECHA  |
| trichlorisocyanursyre                                         | 87-90-1    | dermal                    | LD50          | >5.000<br>mg/kg | rotte    | EPA OPP 81-2          | ECHA  |
| borsyre                                                       | 10043-35-3 | oral                      | LD50          | 3.450<br>mg/kg  | hanrotte |                       | ECHA  |
| borsyre                                                       | 10043-35-3 | dermal                    | LD50          | >2.000<br>mg/kg | kanin    | FIFRA (40<br>CFR 163) | ECHA  |
| borsyre: LC50: > 2,0 mg/l (dust, 5h, rat), no deaths occurred |            |                           |               |                 |          |                       |       |

**Hudætsning/hudirritation**

Klassificering var ikke mulig på grund af:  
Manglende data, inkonklusive data eller konklusive data, der er ikke er tilstrækkelige til klassificering.

**Alvorlige øjenskader/øjenirritation**

Forårsager alvorlig øjenirritation.

**Luftvejssensibilisering eller hudsensibilisering****Hudsensibilisering**

Klassificering var ikke mulig på grund af:  
Manglende data, inkonklusive data eller konklusive data, der er ikke er tilstrækkelige til klassificering.

**Sensibilisering ved indånding**

Klassificering var ikke mulig på grund af:  
Manglende data, inkonklusive data eller konklusive data, der er ikke er tilstrækkelige til klassificering.

## Kimcellemutagenicitet

Klassificering var ikke mulig på grund af:

Manglende data, inkonklusive data eller konklusive data, der er ikke er tilstrækkelige til klassificering.

## Carcinogenicitet

Klassificering var ikke mulig på grund af:

Manglende data, inkonklusive data eller konklusive data, der er ikke er tilstrækkelige til klassificering.

## Reproduktionstoksicitet

Klassificering var ikke mulig på grund af:

Manglende data, inkonklusive data eller konklusive data, der er ikke er tilstrækkelige til klassificering.

## Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering

Kan forårsage irritation af luftvejene.

## Specifik målorgantoksicitet, gentagen eksponering

Klassificering var ikke mulig på grund af:

Manglende data, inkonklusive data eller konklusive data, der er ikke er tilstrækkelige til klassificering.

## Aspirationsfare

Klassificeres ikke som forbundet med aspirationsfare.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1 Toksicitet

#### Toksicitet for vandmiljøet (akut)

Meget giftig for organismer, der lever i vand.

Der foreligger ingen testdata for hele blandingen.

#### Toksicitet for vandmiljøet (akut) fra blandingens komponenter

| Stoffets navn          | CAS-nr. | End-punkt | Værdi     | Art                                           | Metode | Kilde | Anv. | Eks-pone-rings-tid |
|------------------------|---------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|--------|-------|------|--------------------|
| trichlorisocya-nursyre | 87-90-1 | LC50      | 0,21 mg/l | dafnie magna                                  |        | ECHA  |      | 48 h               |
| trichlorisocya-nursyre | 87-90-1 | LC50      | 0,23 mg/l | blågælllet so-laborre (Lepo-mis macro-chirus) |        | ECHA  |      | 96 h               |
| trichlorisocya-nursyre | 87-90-1 | EC50      | 0,17 mg/l | dafnie magna                                  |        | ECHA  |      | 48 h               |

## Melpool 90/200

| Stoffets navn          | CAS-nr.    | End-punkt | Værdi            | Art                                  | Metode              | Kilde    | Anv.                                                     | Eks-pone-rings-tid |
|------------------------|------------|-----------|------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| trichlorisocya-nursyre | 87-90-1    | EbC50     | 2.700 mg/l       | alge                                 | OECD Gui-deline 201 | ECHA     | Navicula pelli-culosa, Monosodi-um salt of cyanuric acid | 72 h               |
| trichlorisocya-nursyre | 87-90-1    | ErC50     | >100 mg/l        | alge                                 | DIN EN ISO 10253    | ECHA     | Skeletonema costatum, Monosodium salt of cyanuric acid   | 72 h               |
| borsyre                | 10043-35-3 | EC50      | 113 – 1.376 mg/l | dafnie                               |                     | producer |                                                          | 48 h               |
| borsyre                | 10043-35-3 | EC50      | 10 – 28 mg/l     | Grünalge (Selenastrum capricornutum) |                     | producer |                                                          | 72 h               |
| borsyre                | 10043-35-3 | LC50      | 80 – 627 mg/l    | Lachs                                |                     | producer |                                                          | 96 h               |

### Toksicitet for vandmiljøet (kronisk)

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.  
Der foreligger ingen testdata for hele blandingen.

### Toksicitet for vandmiljøet (kronisk) fra blandingens komponenter

| Stoffets navn          | CAS-nr. | End-punkt | Værdi      | Art              | Metode              | Kilde | Anv.                              | Eks-pone-rings-tid |
|------------------------|---------|-----------|------------|------------------|---------------------|-------|-----------------------------------|--------------------|
| trichlorisocya-nursyre | 87-90-1 | EC50      | 51 mg/l    | mikroorganis-mer | OECD Gui-deline 209 | ECHA  | Trichloro-s-triazine-trione       | 3 h                |
| trichlorisocya-nursyre | 87-90-1 | EC50      | 2.600 mg/l | dafnie magna     | OECD Gui-deline 211 | ECHA  | monosodi-um salt of cyanuric acid | 21 d               |

## Melpool 90/200

| Stoffets navn          | CAS-nr.    | End-punkt        | Værdi           | Art                                       | Metode                       | Kilde | Anv.                                                             | Eks-pone-rings-tid |
|------------------------|------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| trichlorisocya-nursyre | 87-90-1    | NOEC             | <0,5 mg/l       | alge                                      | Modified ASTM method E645-85 | ECHA  | Chlorella pyrenoidosa, Euglena gracilis and Scenedesmus obliquus | 3 h                |
| trichlorisocya-nursyre | 87-90-1    | NOEC             | 10 mg/l         | mikroorganis-mer                          | OECD Guideline 209           | ECHA  | richloro-s-triazine-trione                                       | 3 h                |
| trichlorisocya-nursyre | 87-90-1    | NOEC             | 160 mg/l        | dafnie magna                              | OECD Guideline 211           | ECHA  | Monosodium salt of cyanuric acid,                                | 21 d               |
| trichlorisocya-nursyre | 87-90-1    | NOEC             | 1.000 mg/l      | regnbueør-red (Oncorhynchus mykiss)       | OECD Guideline 215           | ECHA  | Mono sodium salt of cyanuric acid                                | 28 d               |
| trichlorisocya-nursyre | 87-90-1    | LOEC             | 500 mg/l        | dafnie magna                              | OECD Guideline 211           | ECHA  | Monosodium salt of cyanuric acid,                                | 21 d               |
| trichlorisocya-nursyre | 87-90-1    | LOEC             | >1.000 mg/l     | regnbueør-red (Oncorhynchus mykiss)       | OECD Guideline 215           | ECHA  | Monosodium salt of cyanuric acid,                                | 28 d               |
| trichlorisocya-nursyre | 87-90-1    | vekst (EbCx) 90% | 0,5 mg/l        | alge                                      | Modified ASTM method E645-85 | ECHA  | Chlorella pyrenoidosa, Euglena gracilis and Scenedesmus obliquus | 3 h                |
| borsyre                | 10043-35-3 | NOEC             | 11,2 – 627 mg/l | bredhovedet elritse (Pimephales promelas) | EPA OPPTS 850.1400           | ECHA  |                                                                  | 32 d               |
| borsyre                | 10043-35-3 | NOEC             | 6,6 mg/l        | freshwater shrimp (Gammarus. sp.)         | EPA/600/R-99/064.            | ECHA  |                                                                  | 42 d               |

## Melpool 90/200

| Stoffets navn | CAS-nr.    | End-punkt | Værdi     | Art                                    | Metode             | Kilde | Anv. | Eks-pone-rings-tid |
|---------------|------------|-----------|-----------|----------------------------------------|--------------------|-------|------|--------------------|
| borsyre       | 10043-35-3 | NOEC      | 17,5 mg/l | alge (Pseudokirchneriella subcapitata) | OECD Guideline 201 | ECHA  |      | 3 d                |

### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

#### Nedbrydelighed af blandingens komponenter

| Stoffets navn         | CAS-nr. | Proces   | Halverings-tid | Tid  | Metode    | Kilde |
|-----------------------|---------|----------|----------------|------|-----------|-------|
| trichlorisocyanursyre | 87-90-1 | iltsvind | 2 %            | 28 d | OECD 301D | ECHA  |

#### Bionedbrydning

Data foreligger ikke.

#### Persistens

Data foreligger ikke.

### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Data foreligger ikke.

#### Bioakkumuleringspotentiale hos blandingens komponenter

| Stoffets navn         | CAS-nr.    | Log KOW                      |
|-----------------------|------------|------------------------------|
| trichlorisocyanursyre | 87-90-1    |                              |
| borsyre               | 10043-35-3 | -1,09 (pH-værdi: 7,5, 22 °C) |

### 12.4 Mobilitet i jord

Data foreligger ikke.

### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Denne blanding indeholder ingen stoffer, som vurderes at være et PBT- eller et vPvB-stof.

### 12.6 Andre negative virkninger

Data foreligger ikke.

#### Hormonforstyrrende virkninger

Blandingen indeholder stof(fer) med en potentiel hormonforstyrrende virkning.

# Melpool 90/200

| Hormonforstyrrende kemikalier (EDC) |            |                     |                                 |                                   |
|-------------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Stoffets navn                       | CAS-nr.    | Kombineret kategori | Kategori for menneskets sundhed | Kategori for vilde dyr og planter |
| borsyre                             | 10043-35-3 | CAT1                | CAT1                            | CAT2                              |

## Figurtekst

CAT1 Kategori 1 - bevis for hormonforstyrrelser i mindst én art ved anvendelse af intakte dyr

CAT2 Kategori 2 - mindst visse invitro-beviser for biologisk aktivitet med relation til hormonforstyrrelser

## Bemærkninger

Wassergefährdungsklasse, WGK (vandfareklasse): 2 Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.

#### Oplysninger med relevans for udledning af spildevandet

Må ikke tømmes i kloakafløb.

#### Affaldsbehandling for beholdere/emballage

Det er farligt affald; det er kun tilladt at benytte emballager, som er godkendt (f.eks. iht. ADR). Forurenede emballager skal håndteres på samme måde som stoffet selv.

## Bemærkninger

Tag hensyn til gældende nationale eller regionale bestemmelser.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

|      |                                                     |                                |
|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| 14.1 | UN-nummer                                           | 3077                           |
| 14.2 | UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) | MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S. |
|      | Teknisk navn (farlige indholdsstoffer)              | TRICHLORISOCYANURSYRE, TØR     |
| 14.3 | Transportfareklasse(r)                              |                                |
|      | Klasse                                              | 9                              |
| 14.4 | Emballagegruppe                                     | III                            |
| 14.5 | Miljøfarer                                          | farligt for vandmiljøet        |
|      | Miljøfarligt stof (vandmiljø)                       | TRICHLORISOCYANURSYRE, TØR     |
| 14.6 | Særlige forsigtighedsregler for brugeren            |                                |

## Melpool 90/200

Bestemmelserne for farligt gods (ADR) skal overholdes på området.

### 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Det er ikke hensigten at gennemføre bulktransport.

### 14.8 Oplysninger om hver af FN-modelbestemmelserne (UN Model Regulations)

#### Transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods (ADR/RID/ADN)

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| UN-nummer                                                                                                                                                                                                                                                   | 3077                                                                                          |
| Officiel godsbetegnelse                                                                                                                                                                                                                                     | UN3077, MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S., (indeholder: TRICHLORISOCYANURSYPE, TØR), 9, III, (-) |
| Klasse                                                                                                                                                                                                                                                      | 9                                                                                             |
| Klassifikationskode                                                                                                                                                                                                                                         | M7                                                                                            |
| Emballagegruppe                                                                                                                                                                                                                                             | III                                                                                           |
| Faremærkat(er)                                                                                                                                                                                                                                              | 9, fisk og træ                                                                                |
| The image shows two diamond-shaped hazard pictograms side-by-side. The left one is for Environment (S) with a stylized landscape and a star. The right one is for Corrosive (C) with a liquid dripping from two test tubes onto a hand and a metal surface. |                                                                                               |
| Miljøfarer                                                                                                                                                                                                                                                  | ja<br>(farligt for vandmiljøet)                                                               |
| Særlige bestemmelser (SB)                                                                                                                                                                                                                                   | 274, 335, 375, 601                                                                            |
| Undtagne mængder (UM)                                                                                                                                                                                                                                       | E1                                                                                            |
| Begrænsede mængder (BM)                                                                                                                                                                                                                                     | 5 kg                                                                                          |
| Transportkategori (TK)                                                                                                                                                                                                                                      | 3.                                                                                            |
| Tunnelrestriktionskode (TRK)                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                             |
| Farenummer                                                                                                                                                                                                                                                  | 90                                                                                            |

#### International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden)

|                         |                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UN-nummer               | 3077                                                                                                           |
| Officiel godsbetegnelse | UN3077, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S., (contains: TRICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY), 9, III |
| Klasse                  | 9                                                                                                              |
| Marine pollutant        | ja<br>(farligt for vandmiljøet)                                                                                |
| Emballagegruppe         | III                                                                                                            |
| Faremærkat(er)          | 9, fisk og træ                                                                                                 |

## Melpool 90/200



|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Særlige bestemmelser (SB) | 274, 335, 966, 967, 969 |
| Undtagne mængder (UM)     | E1                      |
| Begrænsede mængder (BM)   | 5 kg                    |
| EmS                       | F-A, S-F                |
| Stuvningskategori         | A                       |

### Den Internationale Organisation for Civil Luftfart (ICAO-IATA/DGR)

|                         |                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UN-nummer               | 3077                                                                                                           |
| Officiel godsbetegnelse | UN3077, Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s., (contains: TRICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY), 9, III |
| Klasse                  | 9                                                                                                              |
| Miljøfarer              | ja<br>(farligt for vandmiljøet)                                                                                |
| Emballagegruppe         | III                                                                                                            |
| Faremærkat(er)          | 9, fisk og træ                                                                                                 |



|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Særlige bestemmelser (SB) | A97, A158, A179, A197 |
| Undtagne mængder (UM)     | E1                    |
| Begrænsede mængder (BM)   | 30 kg                 |

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

##### Relevante bestemmelser fra Den europæiske Union (EU)

##### Begrænsninger i henhold til REACH, bilag XVII

| Farlige stoffer med begrænsninger (REACH, bilag XVII) |                       |             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Stoffets navn                                         | Navn iht. fortegnelse | Begrænsning |
| borsyre                                               | reproduktionstoksiske | R28-30      |

##### Figurtekst

- R28-30 1. Må ikke markedsføres eller anvendes
- som stoffer
  - som bestanddele i andre stoffer, eller

# Melpool 90/200

## Figurtekst

- i blandinger
  - der leveres til privat brug, når koncentrationen i stoffet eller blandingen er lig med eller større end:
  - enten den relevante specifikke koncentrationsgrænse fastsat i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, eller
  - den relevante koncentration fastsat i direktiv 1999/45/EF, hvis der i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 ikke er fastsat en specifik koncentrationsgrænse.
- Medmindre andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger, skal leverandørerne inden markedsføringen sikre, at emballagen til sådanne stoffer og blandinger bærer følgende påskrift, der skal være synlig, let læselig og uudslettelig:
- »Udelukkende til erhvervsmæssig brug«.
2. Som undtagelse gælder stk. 1 ikke for:
- a) lægemidler til mennesker eller dyr, som defineret i direktiv 2001/82/EF og 2001/83/EF
  - b) kosmetiske midler som defineret i direktiv 76/768/EØF
  - c) følgende brændstoffer og olieprodukter:
    - motorbrændstoffer, som er omfattet af direktiv 98/70/EF
    - mineraloliederivater, der er bestemt til at anvendes som brændsel eller brændstof i mobile eller faste fyringsanlæg
    - brændsel solgt i lukkede systemer (f.eks. gasflasker med flydende gas)
  - d) kunstnerfarver, der er omfattet af direktiv 1999/45/EF.
  - e) stoffer anført i tillæg 11, kolonne 1, for så vidt angår de anvendelser, der er anført i tillæg 11, kolonne 2. Når der er angivet en dato i tillæg 11, kolonne 2, er undtagelsen gældende indtil nævnte dato.

## Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (REACH, bilag XIV) / SVHC - kandidatliste

| Særligt problematisk stof (SVHC) |            |               |              |
|----------------------------------|------------|---------------|--------------|
| Navn iht. fortegnelse            | CAS-nr.    | Registreret i | Bemærkninger |
| borsyre                          | 10043-35-3 | Kandidatliste | Repr. A57c   |

## Figurtekst

kandidatliste Stoffer, der opfylder kriterierne i artikel 57 og eventuelt optages i bilag XIV

Repr. A57c Reproduktionstoksiske (artikel 57c)

## Seveso-direktiv

| 2012/18/EU (Seveso III) |                                             |                                                                         |      |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| Nr.                     | Farligt stof/farekategorier                 | Tærskelmængde (tons) for anvendelse af kolonne 2-krav og kolonne 3-krav | Anv. |
| E1                      | miljøfarer (farlig for vandmiljøet, kat. 1) | 100 200                                                                 | 56)  |

## Anmærkning

56) farlig for vandmiljøet i kategori Akut 1 eller Kronisk 1

## Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS) - bilag II

ingen af bestanddelene er registreret

## Forordning 166/2006/EF om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR)

ingen af bestanddelene er registreret

## Direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (WFD)

ingen af bestanddelene er registreret

## Forordning 98/2013/EU om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer

ingen af bestanddelene er registreret

### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Leverandøren har ikke gennemført en kemikaliesikkerhedsvurdering for denne blanding.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

### Angivelse af ændringer (revideret sikkerhedsdatablad)

Angivelse af ændringer: Punkt 7, 8, 15

### Forkortelser og akronymer

| Fork.           | Forklaring af anvendte forkortelser                                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017/2398/EU    | Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener            |
| Acute Tox.      | Akut toksicitet                                                                                                                                                                                                |
| ADN             | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Den europæiske overenskomst om international transport af farligt gods ad indre vandveje) |
| ADR             | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Den europæiske overenskomst om international transport af farligt gods ad vej)                                      |
| Aquatic Acute   | Farlig for vandmiljøet, akut fare                                                                                                                                                                              |
| Aquatic Chronic | Farlig for vandmiljøet, kronisk (langvarig) fare                                                                                                                                                               |
| BEK nr 655      | Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer                                                                                                                                                      |
| CAS             | Chemical Abstract Service (database med en fortegnelse over kemiske forbindelser)                                                                                                                              |
| CLP             | Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger                                                                                                              |
| DGR             | Dangerous Goods Regulations (fordning om farligt gods, se IATA/DGR)                                                                                                                                            |
| DNEL            | Derived No-Effect Level (afledt nuleffektniveau)                                                                                                                                                               |
| EF-nr.          | EF-fortegnelsen (EINECS, ELINCS og NLP-fortegnelsen) er kilden til det syv-cifrede EF-nummer, en identifikator for markedsførte kemiske stoffer inden for EU (Den europæiske Union)                            |
| EINECS          | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer)                                                                                   |
| ELINCS          | European List of Notified Chemical Substances (den europæiske liste over anmeldte stoffer)                                                                                                                     |

## Melpool 90/200

| Fork.      | Forklaring af anvendte forkortelser                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EmS        | Tidsplan i Nødstilfælde                                                                                                                                              |
| Eye Dam.   | Fremkalder alvorlig øjenskade                                                                                                                                        |
| Eye Irrit. | Irriterende for øjet                                                                                                                                                 |
| GHS        | "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalt Harmoniseret System til Klassificering og Mærkning af Kemikalier", udviklet af FN |
| GV         | Grænseværdier for stoffer og materialer                                                                                                                              |
| IATA       | International Air Transport Association (den internationale organisation for luftfart)                                                                               |
| IATA/DGR   | Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA)                                                                                               |
| ICAO       | International Civil Aviation Organization (den internationale organisation for civil luftfart)                                                                       |
| IMDG       | International Maritime Dangerous Goods Code (den internationale kode for søtransport af farligt gods)                                                                |
| indeksnr.  | Indeksnummeret er den identifikationskode, som stoffet har fået i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008                                                 |
| IOELV      | Vejledende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering                                                                                                                |
| KTV        | Korttidsværdi                                                                                                                                                        |
| log KOW    | n-Oktanol/vand                                                                                                                                                       |
| MARPOL     | Konventionen om forebyggelse af forurening fra skibe (fork. for "marine pollutant")                                                                                  |
| NLP        | No-Longer Polymer                                                                                                                                                    |
| Ox. Sol.   | Brandnærende fast stof                                                                                                                                               |
| PBT        | Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk                                                                                                                              |
| PNEC       | Predicted No-Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration)                                                                                                  |
| REACH      | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier)                   |
| Repr.      | Reproduktionstoksicitet                                                                                                                                              |
| RID        | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (forordning om international transport af farligt gods ad jernbane)         |
| STOT SE    | Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering                                                                                                                     |
| SVHC       | Substance of Very High Concern (særligt problematisk stof)                                                                                                           |
| TWA        | Tidsvægtet gennemsnit                                                                                                                                                |
| vPvB       | Very Persistent and very Bioaccumulative (meget persistent og meget bioakkumulativ)                                                                                  |

### Henvisninger til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder

Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. 2016 - ATP 9 2016/1179.

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved 2015/830/EU.

# Melpool 90/200

Transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods (ADR/RID/ADN).  
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden).  
Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA).

## Klassificeringsmetode

Fysiske og kemiske egenskaber.

Sundhedsfarer.

Miljøfarer.

Metoden for klassificering af blandingen er baseret på blandingens bestanddele (additivitetsformlen).

## Fortegnelse over de vigtigste sætninger (kode og fuldstændig ordlyd som beskrevet i kapitel 2 og 3)

| Kode   | Tekst                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| H272   | Kan forstærke brand, brandnærende.                                 |
| H302   | Farlig ved indtagelse.                                             |
| H319   | Forårsager alvorlig øjenirritation.                                |
| H335   | Kan forårsage irritation af luftvejene.                            |
| H360FD | Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det udfødte barn.          |
| H400   | Meget giftig for vandlevende organismer.                           |
| H410   | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. |

## Ansvarlig for sikkerhedsdatabladet

C.S.B. GmbH  
Düsseldorfer Str. 113  
47809 Krefeld, Germany

Telefon: +49 (0) 2151 - 652086 - 0  
Fax: +49 (0) 2151 - 652086 - 9  
e-Mail: [info@csb-online.de](mailto:info@csb-online.de)  
Hjemmeside: [www.csb-online.de](http://www.csb-online.de)

## Ansvarsfraskrivelse

Disse oplysninger er baseret på vores nuværende viden.

Dette SDS er udarbejdet for og gælder udelukkende for dette produkt.